



KÜLTÉRI INFRAVÖRÖS FŰTŐTESTEK

*Az elegancia és kényelem
tökéletes kombinációja*



KÜLTÉRI

INFRAVÖRÖS FŰTŐTESTEK

Töltsön több időt a szabadban!



Mars
Infravörös napernyő fűtés
– 20. oldal



Gaea
Szabadon álló infravörös
kültéri fűtőtest
– 10. oldal



CONTENT

Apollo • Szabadon álló infravörös kültéri fűtőtest 4

Diana • Szabadon álló infravörös kültéri fűtőtest..... 6

Helios • Szabadon álló infravörös kültéri fűtőtest 8

Gaea • Szabadon álló infravörös kültéri fűtőtest 10

Athena • Szabadon álló infravörös kültéri fűtőtest 12

Bali • Szabadon álló, összecusukható kültéri fűtőtest..... 14

Uranus • Vízszintesen felszerelhető infravörös fűtőtest 16

Boreas • Vízszintesen felszerelhető infravörös fűtőtest 17

Heattie • Hordozható terasz fűtés 18

Retable • Kültéri fűtőasztal 18

Mars • Infravörös ernyő fűtés 20

Jupiter • Kültéri fűtőtest 20

Riesling • Kültéri fűtőtest..... 22

Alfresco • Infravörös kültéri fűtőtest 24

Vermount • Függőlegesen felszerelhető infravörös fűtőtest 26

Apollo
Szabadon álló infravörös
kültéri fűtőtest
– 4. oldal



Heattie
Hordozható terasz
fűtés
– 18. oldal



Retable
Kültéri fűtőasztal
– 18. oldal



Apollo

SZABADON ÁLLÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST

*Az elegancia és kényelem
tökéletes kombinációja*

Kettős fényű 12W LED / 6400K / 2700K
hideg fehér / meleg sárga fény.
Hajlékony nyak 3 pozícióval.



Az **APOLLO** szabadon álló infravörös kültéri fűtőberendezés **Dual Led Spot lámpával**, alkalmas mind kereskedelmi használatra (vendéglátás, teraszok, nyílt terek) mind magán jellegű használatra. Szép kivitelének és kellemes, meleg és hideg fény közt állítható kettős világításának köszönhetően minden környezetbe illeszkedik.

Luxus modell állítható Dual LED spot világítással

Az elegáns **Apollo** az **életmód és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja beltéri kültéri használatra egyaránt**. Terasz, erkély, garázs, rendezvény, kávézó vagy étterem: az Apollo kényelmes érzést biztosít és kellemes meleg légkört teremt. A karcsú, vonzó fémház (190 cm) időjárásálló és tartós. A szabadalmaztatott szénszálas fűtőelemek kellemes hőmérsékletet teremtenek alacsony fogyasztási költségek mellett, környezetbarát módon. Mindezen felül kertjét vagy teraszát gyönyörűen megvilágítja az állítható kettős LED lámpa. A mozgásérzékelő és a külön szabályozható fűtőelemek alacsony fogyasztást biztosítanak. Ez teszi az Apollót a világ egyik leghatékonyabb és legkörnyezetbarátabb teraszfűtésévé.

Hosszabbítsa meg a nyarat kültéri fűtőegységgel!

Könnyen használható infravörös fűtőtest

Az **Apollo 190 cm-es magasságának és 130°-os fűtési szögének köszönhetően hatékonyan képes felmelegíteni akár 20 m²-es helyiségeket is**. A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget. Az Apollo szabadon álló fűtőtestet használatra készen szállítjuk. Nincs szükség további összeszerelésre. Kerekeinek köszönhetően könnyen mozgathatja a fűtőtestet. Ezenkívül a távirányító használatával kényelmesen és egyszerűen szabályozhatja a hőmérsékletet.

Fókuszban a fenntarthatóság és az innováció

Az **Apollo infravörös fűtőberendezés beltéri és kültéri használatra is alkalmas**. A fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra. Szabadalmaztatott szénszálas fűtőszálai jelentősen, akár 90%-kal csökkentik fenntartási költségét, és több mint 95%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, a klasszikus gázüzemű kültéri fűtőtestekkel.

A fűtőtest tetején helyet foglaló világítás ellenáll a magas hőmérsékleteknek. Az Apollo passzív infravörös megtakarítási funkcióval (PIR) is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a fűtést 4 perc után, amennyiben nem észlel mozgást a melegítendő területen.



FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP55
Nyilvános terek • Teraszok	190 x 50 cm • 24,3 kg 220-240 V • 50 Hz • 1480 & 2960 W	


DIANA

SZABADON ÁLLÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST

*Elegáns fűtés
beépített világítással*



Kettős fényű 12W LED / 6400K / 2700K
hideg fehér / meleg sárga fény.
Hajlékony nyak 3 pozícióval



A **DIANA** szabadon álló kültéri infravörös fűtőberendezés **360°-os dupla led lámpával**, alkalmas mind kereskedelmi (vendéglátás, teraszok, nyitott belső terek) mind magán használatra. Igényes kivitelének és kellemes fényének köszönhetően minden alkalomra megfelel.

Könnyen használható infravörös melegítő

A **Diana** 169 cm magasságának és 130 ° -os fűtési szögének köszönhetően hatékonyan képes felmelegíteni akár 20m²-es helyiségeket is. **A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget.**

A Diana szabadon álló fűtőtestet használatra készen szállítjuk. Nincs szükség további összeszerelésre. Kerekeinek köszönhetően könnyen mozgathatja a fűtőtestet. Ezenkívül a távirányító használatával kényelmesen és egyszerűen szabályozhatja a hőmérsékletet

Fókuszban a fenntarthatóság és az innováció

A Diana infravörös fűtőberendezés beltéri és kültéri használatra is alkalmas. A fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra. Szabadalmaztatott szén-szálas fűtőszálai jelentősen, akár 90%-kal csökkentik fenntartási költségét, és több mint 95%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, a klasszikus gázüzemű kültéri fűtőtestekkel.

A fűtőtest tetején helyet foglaló 360° -os világítás ellenáll a magas hőmérsékletek. A Diana mindezen felül passzív infravörös megtakarítási funkcióval (PIR) is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a fűtést 4 perc után, amennyiben nem észlel mozgást a melegítendő területen.




FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP55
Nyilvános helyek • Teraszok	169 x 50 cm • 21,7 kg 220-240 V • 50 Hz • 1480 & 2960 W	

HELIOS

SZABADON ÁLLÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST

*Tökéletesen alkalmas
kereskedelmi használatra*



A **HELIOS** egy szabadon álló infravörös teraszfűtő, amely rendkívül alkalmas mind kereskedelmi (vendéglátás, teraszok, nyitott beltéri terek), mind magán használatra. A Helios mágneses távirányítóval van felszerelve az maximális kényelem érdekében.

Stílusos teraszfűtés

Az elegáns Helios az életmód és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja beltéri kültéri használatra egyaránt. Terasz, erkély, garázs, rendezvény, kávézó vagy étterem: **a Helios kellemes hangulatot biztosít és kellemes meleg légkört teremt.** A karcsú, vonzó fémház (152 cm) időjárásálló és tartós. A szabadalmaztatott szénszálas fűtőelemek kellemes hőmérsékletet teremtenek alacsony fogyasztási költségek mellett, környezetbarát módon. Ez a technológia emeli a Helios-t a hatékony és környezetbarát fűtőtestek élvonalába.

Felhasználó barát infravörös fűtőtest

A Helios 152 cm magasságának és 130°-os fűtési szögének köszönhetően hatékonyan képes felmelegíteni akár 20 m²-es helyiségeket is.

A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget. A Helios szabadon álló fűtőtestet használatra készen szállítjuk. Nincs szükség további összeszerelésre.

Fókuszban a fenntarthatóság és az innováció

A rozsdamentes acél fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra. Végül, de nem utolsósorban a Helios passzív infravörös megtakarítási funkcióval (PIR) is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a fűtést 4 perc után, amennyiben nem észlel mozgást a melegítendő területen.



FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP55
Nyilvános terek • Teraszok • Otthoni használat • Kereskedelmi használat	152 x 50 cm • 20,7 kg 220-240 V • 50 / 60 Hz • 1480 & 2960 W	

GAEA

SZABADON ÁLLÓ
INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST

*A szél nem fújja el
a meleget*



! Tekintse meg
honlapunkon



A **GAEA** szabadon álló infravörös kültéri fűtőtest tökéletes választás kocsma, klubok, hotelek, dohányzásra kijelölt területek, promóciós események, teraszok, erkélyek és nyitott belső terek fűtésére.

Barátságos infravörös fűtőtest

Az embereket melegíti, nem a levegőt, pont mint a többi szabadon álló modell. A karcsú megjelenés lehetővé teszi a szabadterei hely megtakarítását és alkalmassá teszi kültéri és beltéri használatra egyaránt. 1 m hosszúságú fűtőszálával a berendezés vertikálisan nagyobb teret fed le, mint bármely társa. Nincs szükség összeszerelésre. A kis súly lehetővé teszi a hátsó fogantyúval történő könnyű emelést és mozgatást. A hátsó konzolra felszerelt távirányító tartó konzol megakadályozza a távirányító elvesztését. Egyedi kivitelezés lehetséges, mivel az alu ház lehetővé teszi a különböző színvariációk kiválasztását.

Kipattintható IP55 szabványú felépítés

A fűtőtest minden irányból eső, hó és fröccsenés álló. **A (szabadalmazott) kipattintható fűtőcső felépítésnek köszönhetően a cső egyszerűen, villanyszerelő hívása nélkül cserélhető,** mely garantálja a probléma mentes használatot.

Szénszálas fűtési technológia

A Gaea infravörös fűtőberendezés beltéri és kültéri használatra is alkalmas. **A fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra.** Szabadalmaztatott szénszálas fűtőszálai jelentősen, akár 90%-kal csökkentik fenntartási költségét, és több mint 95%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, a klasszikus gázüzemű kültéri fűtőtestekkel

A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget. A Gaea 110 ° -os fűtési szögének és 4,5 méteres fűtési távolságának köszönhetően hatékonyan képes felmelegíteni akár 15 m² -es helyiségeket is ez 60%-al nagyobb teret jelent, mint amire a versenytársai képesek.

Egyszerű és biztonságos használat

Egyszerűen csatlakoztassa a hálózathoz, és használja a minden egységen megtalálható ki/be-kapcsoló gombot. A távirányító lehetővé teszi a fűtés egyszerű vezérlését. 3-teljesítmény beállítás: 208-240V 50Hz/60Hz 800/1700/2500W. A 4 órás időzítő lehetővé teszi a fűtés pontos szabályozását. A készülék különböző színű fényekkel jelzi a beállított funkciót segítve a könnyű felismerését. A beépített érzékelő kikapcsol az energiatakarékosság és a biztonság érdekében túlmelegedés esetén. A beépített billentőkapcsoló a biztonság kedvéért lekapcsolja a fűtőtestet, amikor leesik.

PIR Economy Funkció

A Gaea **passzív infravörös megtakarítási funkcióval (PIR) is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a fűtést** 4 perc után, amennyiben nem észlel mozgást a melegítendő területen.

FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	
Nyilvános terek • Teraszok	135 x 21 x 31,5 cm • 12,4 kg 240V/ 50Hz /60Hz 3 fokozat: 800W /1700W / 2500W	IP55

ATHENA

SZABADON ÁLLÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST

*Béépített
multimédia lejátszóval*



Az **ATHENA** egy szabadon álló infravörös teraszfűtő, amely rendkívül alkalmas mind kereskedelmi (vendéglátás, teraszok, nyitott beltéri terek), mind magán használatra. Köszönhetően ízléses külsőjének és a beépített zene és videólejátszónak, bármilyen környezetben megállja a helyét. Különösen ajánljuk promóciós eseményekhez.

Elegáns fűtőtest zene- és médialejátszóval

Az elegáns **Athena** az életmód és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja beltéri kültéri használatra egyaránt. Terasz, erkély, garázs, rendezvény, kávézó vagy étterem: az Athena kellemes hangulatot biztosít és kellemes meleg légkört teremt. A karcsú, vonzó fémház (190 cm) időjárásálló és tartós. A szabadalmaztatott szénszálas fűtőelemek kellemes hőmérsékletet teremtenek alacsony fogyasztási költségek mellett, környezetbarát módon.

Az Athena beépített zene lejátszóval és LCD kijelzővel rendelkezik, amit könnyedén irányíthat bluetooth és wifi kapcsolaton keresztül. A beépített USB csatlakozó segítségével zenéket menthet a fűtőtest tárhelyére. Mindez az Athena-t a tökéletes eszközzé teszi a kellemes hangulat megalapozására.

Felhasználóbarát infravörös fűtőtest

Az Athena 190 cm magasságának és 130°-os fűtési szögének köszönhetően hatékonyan képes felmelegíteni akár 20 m²-es helyiségeket. A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget.

Az Athena szabadon álló fűtőtestet használatra készen szállítjuk. Nincs szükség további összeszerelésre. **Kerekeinek köszönhetően könnyen mozgathatja a fűtőtestet.** Ezenkívül a távirányító használatával kényelmesen és egyszerűen szabályozhatja a hőmérsékletet.

Fókuszban a fenntarthatóság és az innováció

Az Athena infravörös fűtőberendezés beltéri és kültéri használatra is alkalmas. A fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra. A fűtőtest tetején helyet foglaló LED világítás ellenáll a magas hőmérsékleteknek.

Az Athena passzív infravörös megtakarítási funkcióval (PIR) is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a fűtést 4 perc után, amennyiben nem észlel mozgást a melegítendő területen.



◀ Tekintse meg honlapunkon

FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP55
Nyilvános terek • Teraszok • Otthoni használat • Kereskedelmi használat	190 x 50 cm • 24,2 kg 220-240 V • 50 / 60 Hz • 480 W & 2960 W	

BALI

SZABADON ÁLLÓ ÉS ÖSSZECSUKHATÓ
INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST

*Tökéletes lehet asztal, vagy
ülögarnitúra fölé helyezve*



A **BALI** szabadon álló, összecsukható kültéri fűtőtest tökéletes választás nyitott és részben nyitott terekhez.

Szabadon álló és összecsukható kültéri fűtőtest

A Bali szabadon álló és összecsukható infravörös fűtőberendezésünk magas teljesítményű rendszer, mely rendkívül alkalmas nyitott vagy félig nyitott terek fűtésére. Raktárakban vagy műhelyekben is tökéletes választás. **Az infravörös fűtés nagyon biztonságos módja a fűtésnek.** A meleget hőszugárzás közvetíti, ami a fűtőszálon áthaladó áram hatására alakul ki, tehát nincs láng, ami nagymértékben csökkenti a tűzveszélyt.

A fűtőberendezéseink tervezésekor a megjelenést rendkívül fontosnak tartjuk. **Nem egy hatalmas, csúnya eszközt, hanem egy olyan praktikus és stílusos fűtőtestet hoztunk létre,** ami a helyiségek berendezésével harmonizálva, a tér integráns részeként tud működni.

Felhasználóbarát infravörös fűtőtest

A lenyűgöző, modern vékony vonalvezetésű kialakítás és az összecsukható opció teszi a Bali-t ideálisá beltéri és kültéri terek, például kertek, teraszok, erkélyek, dohányzóhelyek és garázsok ideális fűtőtestévé. Időtálló fém kivitelének köszönhetően háztartási és kereskedelmi használatra is egyaránt alkalmas.

Specifikációk

Szénszálas fűtőelem, 5 fokozatban állítható fűtés. Takarékos és állítható LED világítás. Távirányító. Vízálló, IP34-es besorolás. Ideális kül- és beltéri használatra.

Műszaki adatok

Méret: 52 cm x 33 cm x 202 cm (összecsukva).
Fűtő felület: + / – 20m².
Energiafelhasználás: 2100 Watt – 6 Watt (2 LED lámpa).
Feszültség: 220-240 Volts – 50 Hz.



◀ Tekintse meg honlapunkon



FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP34
Raktárak • Nyilvános terek • Teraszok	52 x 33 x 202 cm 2000 W • 6 W (2 LED lights)	

URANUS

VÍZSZINTESEN FELSZERELHETŐ INFRAVÖRÖS FŰTŐTEST



Az **URANUS** infravörös fűtőtest kiváló választás pubok, klubok, szállodák, dohányzó szobák, teraszok, erkélyek, teraszok és minden egyéb kereskedelmi, vagy privát tér esetén.

Felhasználóbarát infravörös kültéri fűtőtest

A mellékelt konzol segítségével egyszerűen felszerelhető, vagy felfüggeszthető. Hőálló (<90 C) borításának köszönhetően a plafonhoz és falhoz közel, helytakarékosan és esztétikusan rögzíthető. 1 méteres effektív hosszúságú fűtőszálának köszönhetően, a fűtőtest nagyobb területet képes ellátni, mint bármely másik egység önmagában. Extrudált borítása bárhol elhelyezve hosszú élettartamot biztosít.

Beüzemeléséhez nincs szükség villanyszerelőre. Csupán be kell dugnia egy egyszerű fali aljzatba és innentől távirányítóval irányíthatja a fűtőtestet. A 4 órás időzítőnek köszönhetően precízen beállíthatja a fűtési időt. Minden funkciót saját színes lámpája jelez, megkönnyítve a használatot.

Amennyiben a fűtőtest szenzora 4 percig nem érzékel mozgást, automatikusan kikapcsolja a fűtést. A beépített hőbiztosíték felel a készülék biztonságos használatát.

További információ a www.infralia.com-on!


Tekintse meg ►
honlapunkon



FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	
Nyilvános terek • Teraszok	Felfüggesztési magasság: 1,8 - 4 m • 7,7 kg 208-240V 50Hz /60Hz 3 fokozat: 900W /1900W / 2800W	IP55

BOREAS

VÍZSZINTESEN FELSZERELHETŐ
INFRAVÖRÖS FŰTŐTEST



- Irányítsa távirányítóval, vagy wifi-n keresztül
- Beépített hőmérsékletszabályozó
- Plafonra és falra is felszerelhető



Az elegáns **BOREAS** egy vízszintesen plafonra függeszthető fűtőtest tökéletes választás kávézókban, éttermekben, klubokban, szállodai teraszokon, dohányzóhelyeken, teraszokon, erkélyeken, vagy akár otthoni teraszán. Az infravörös sugárzás kellemes meleget biztosít. Stílusos fekete felületének köszönhetően a Boreas bármilyen stílusú térbe beilleszkedik.

Felhasználóbarát összeszerelés és üzemeltetés

A Boreas fűtőtestet mennyezetre, vagy falra szerelhető konzolokon keresztül lehet felfüggeszteni és akár 18 m² területet is képes felmelegíteni.

Egy egyszerű aljzat elegendő a felszereléshez és villanyszerelő sem szükséges az elektromos hálózathoz való csatlakoztatáshoz. A Boreas fel van szerelve a hőmérsékletjelzővel és termosztáttal, **mely távirányítóval és wifivel állítható.** Minden Boreas fel van szerelve egy hőbiztosítóval, amely túlmelegedés esetén kikapcsolja a készüléket.

További információ a **www.infralia.com-on!**



FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP65
Nyilvános terek • Teraszok	970 x 160 x 80 mm • 4,1 kg • 2600 W	

HEATTIE

HORDOZHATÓ INFRAVÖRÖS FŰTŐTEST



A **HEATTIE** és a **RETABLE** ideális kávézók, éttermek, kocsmák, szórakozóhelyek, hotelek, dohányzó helyiségek, teraszok, kül- és belterek fűtésére egyaránt.

Egyszerű kezelés és összeszerelés!



Tekintse meg
honlapunkon



RETABLE

KÜLTÉRI ASZTAL BEÉPÍTETT
INFRAVÖRÖS FŰTÉSSEL



A **HEATTIE** egy hordozható teraszfűtő, amely asztalon és asztal alatt is használható. Kiváló választás kávézók, éttermek, pubok, klubok, szállodák, dohányzó szobák, teraszok, erkélyek, teraszok és nyitott belső terek esetén. Fekete homokfűvott felületének és a modern megjelenésének köszönhetően, a Heattie bármilyen stílusú dekorációba könnyedén beleszokdik.

Felhasználóbarát infravörös fűtőtest

A Heattie 65 cm-es fűtőszálával és 19,5 cm-es átmérőjével kiválóan illeszkedik szűk helyekre. 360° -os kialakításának köszönhetően képes 3 m²-es hatótávjának minden pontját egyenletesen felmelegíteni. A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget.

A Heattie hordozható fűtőtestet használatra készen szállítjuk. Nincs szükség további összeszerelésre. Kis súlyának köszönhetően könnyen felemelheti és mozgathatja a fűtőtestet. A fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra.

További információ a www.infralia.com -on!

APPLICATIONS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP45
Nyilvános terek • Teraszok • Otthoni használat • Kereskedelmi használat	65 x átmérő: 19,5 cm • 3,4 kg 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W	

A **RETABLE** egy asztalba épített kültéri fűtőtest, amely tökéletes választás kávézók, éttermek, pubok, klubok, szállodák, dohányzó szobák, teraszok, erkélyek, teraszok és egyéb nyitott belső térek ellátására. Modern megjelenésének köszönhetően, a Retable bármilyen stílusú dekorációba könnyedén beilleszkedik.

Felhasználóbarát infravörös fűtőtest

A Retable 360° -os kialakításának köszönhetően képes 7 m²-es hatótávjának minden pontját egyenletesen felmelegíteni. A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget.

Az asztal kellemes tapintásáért a hőálló magnézium-oxid borítás felel. A fűtőtest egyszerű és biztonságos használatáért a beépített túlmelegedés és eldőlés szenzor, illetve olvadóbiztosíték felel.

További információ a www.infralia.com -on!

FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP45
Nyilvános terek • Teraszok • Otthoni használat • Kereskedelmi használat	60 x 75 / 110 cm • 19,3 kg / 20,8 kg 220-240 V • 50/60 Hz • 1300 W	

MARS

INFRAVÖRÖS NAPERNYŐ FŰTÉS



Tekintse meg ▶
honlapunkon

JUPITER

TERASZFŰTÉS



◀ Tekintse meg
honlapunkon



(Jupiter 68 cm átmérővel - nemsokára elérhető)



A **MARS** egy napernyő alá függeszthető fűtőtest, amely rendkívül alkalmas mind kereskedelmi (vendéglátás, teraszok, nyitott beltéri terek), mind magán használatra. Elérhető szálcsiszolt fekete és réz színben.

Napernyő fűtés LED világítással

A Mars az életmód és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja teraszán. A készüléket úgy tervezték, hogy az italok hidegek maradjanak, míg a teste felmelegszik. **A meleg vagy hideg fényű LED-es világítás** rendkívüli légkört teremt. A rozsdamentes acél fűtőtest ellenáll a heves esőnek, hónak vagy fröccsenő víznek, ezért alkalmas kereskedelmi használatra. Emellett LED világítással is fel van szerelve, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek. Ez a világítás a fűtőelem alja.

A Mars fűtőtestet használatra készen szállítjuk. Lehetőleg 1,8 m magasságban szerelje fel. Ez lehetővé teszi akár 5 m²-es helyiség fűtését is.

Szabadon álló változat is elérhető.

FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP55
Nyilvános terek • Teraszok • Otthoni használat • Kereskedelmi használat	38 x 20,5 cm • 4 kg 750/1500 W • 100-240 V • 50/60 Hz	

A **JUPITER** egy szabadon álló infravörös teraszfűtő, amely rendkívül alkalmas mind kereskedelmi (vendéglátás, teraszok, nyitott beltéri terek), mind magán használatra. Elérhető szálcsiszolt alumínium és matt fekete kivitelben.

Terasz fűtő LED világítással

A szabadon álló Jupiter az életmód és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja beltéri kültéri használatra egyaránt. A fűtőtest úgy lett tervezve, hogy italait hidegen tartsa, míg testét felmelegíti. **Köszönhetően meleg vagy hideg fényű LED világításának, a Jupiter tökéletes hangulatot biztosít.**

A fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra. A fűtőtest alján helyet foglaló LED világítás ellenáll a magas hőmérsékletek. A Jupiter szabadon álló fűtőtestet használatra készen szállítjuk. Nincs szükség további összeszerelésre.


Stabil talpának és automata védelmének köszönhetően a fűtőtest gyermekek és állatok közelében is biztonságosan használható.

Felfüggeszthető verzió is elérhető.

FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP55
Nyilvános terek • Teraszok • Otthoni használat • Kereskedelmi használat	Fejlesztés alatt	

RIESLING

PLAFONRA SZERELHETŐ
KÜLTÉRI FŰTŐTEST



*Ellenáll bármilyen
időjárási körülménynek*



A **RIESLING** plafonra függeszthető fűtőtest tökéletes választás kávézókban, éttermekben, klubokban, szállodákban, teraszokon, erkélyeken, vagy akár nyílt beltéri terekben. Az infravörös sugárzás kellemes meleget biztosít. Stílusos szálcsiszolt matt fekete felületének köszönhetően a Riesling bármilyen stílusú térbe beilleszkedik.

Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú fűtőtest

A **Riesling** függő fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra.

Felfüggesztése egyszerű a csomagban található konzollal. Beüzemeléséhez nincs szükség villanyszerelőre. Csupán be kell dugnia egy egyszerű fali aljzatba és inntől távirányítóval irányíthatja a fűtőtestet.

Végül a fűtőtest Scotch technológiával van felszerelve, ami azt jelenti, hogy lágyabb fűtést és világítást használ. Például a Riesling istállóban tartott lovak melegen tartására is használható.




! Tekintse meg honlapunkon

FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP24
Nyilvános terek • Teraszok • Otthoni használat • Kereskedelmi használat	80/90 x 9 x 10 cm • 3,7 kg 100-240 V • 50/60 Hz • 1300-1500 W	

ALFRESCO

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST



! Tekintse meg ▶
honlapunkon



*Figyelemre méltóan
hatékony és gazdaságos*



Hűvös kültéri és beltéri helyiségek egyszerű és effektív fűtését teszi lehetővé a forradalmi fűtési technológiával működő ALFRESCO infravörös kültéri fűtőtest.

Falra szerelhető Alfresco infravörös fűtőtest

Az **Alfresco** fűtőtest nem pazarolja az energiát a levegő fűtésére, hanem a fűtött területen tartózkodó embereket és tárgyakat melegíti. Legyen szó munkáról, vagy pihenésről a fűtőtest a hűvös kültéri és beltéri helyiségeket kellemes, meleg helyé varázsolja.

Az Alfresco fűtőtest infravörös sugarai a hagyományos fűtéssel ellentétben nem melegítik a közvetlen környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget.

Az elektromos infravörös technológia rendkívül takarékos és költséghatékony. Az elhasznált energia több mint 90%-a hőszugárzássá alakul.

Ezenkívül a fűtőtestek mozgásérzékelőkkel is felszerelhetők anélkül, hogy negatívan befolyásolnák az elemek élettartamát. Ez biztosítja, hogy a fűtőberendezések csak akkor működjenek, amikor vásárlók is jelen vannak, ami jelentős megtakarítást jelent.

A falra szerelhető infravörös fűtőtest tengerészgyalogysági minőségű rozsdamentes acélból és egy speciális ötvözetből készül, amely kiemelkedő korrózióállóságot biztosít – ez egy fontos a nedves éghajlaton vagy a tengerparti területeken.

Az Alfresco kompakt és elegáns kialakításának köszönhetően bármilyen berendezéshez könnyedén illeszkedik. A fűtőtestet egyszerűen rögzíthető, hőálló burkolatának köszönhetően pedig a mennyezetbe süllyeszthető, vagy **akár alacsonyabb magasságban, esetleg vászon vagy fa közelében is felszerelhető.**



FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP55
Raktárak • Nyilvános terek • Teraszok • Otthoni használat • Kereskedelmi használat	99 of 156 x 22 x 17 cm 2,5 - 8 kW	

VERMOUNT

FÜGGŐLEGESEN FELSZERELHETŐ
KÜLTÉRI INFRAVÖRÖS FŰTŐTEST

*Tökéletesen illeszkedik
kis terekbe is*



! Tekintse meg
honlapunkon



A **VERMOUNT** infravörös kültéri fűtőtest tökéletes választás pubok, klubok, szállodák, dohányzó helyiségek, teraszok és erkélyek esetén.

Forradalmi függőleges kültéri fűtőtest

A hőálló borítás lehetővé teszi, hogy **bármilyen anyaghoz (akár fához is!) rögzítse a fűtőtestet, ezzel helyet megtakarítva teraszán.** 1 méteres effektív hosszúságú fűtőszálával a Vermont nagyobb helyet képes ellátni, mint bármely más hasonló függőleges vagy vízszintes egység. Extrudált alumínium ház a kiválóan illeszkedik bármilyen környezetbe. Az egyszerű konzolra akasztható megoldás megkönnyíti a létra nélküli felszerelést. A fűtőcső törés esetén cserélhető. Biztonsági Récs – Semmi ok aggodalomra, ha gyermek vagy állat érinti a fűtőtestet.

Kipattintható IP55 szabványú felépítés

A fűtőtest minden irányból eső-, hó- és fröccsenés álló. Tökéletes kereskedelmi használatra. A szabadalmazott kipattintható fűtőcső felépítésnek köszönhetően a cső egyszerűen, villanszerelő hívása nélkül cserélhető, mely garantálja a probléma mentes használatot.

Szénszálas fűtési technológia

A infravörös fűtőberendezés beltéri és kültéri használatra is alkalmas. A fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra. Szabadalmaztatott szénszálas fűtőszálai jelentősen, akár 90%-kal csökkentik fenntartási költségét, és több mint 95%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, a klasszikus gázüzemű kültéri fűtőtestekkel.

A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen környezetet (levegőt, vizet, fémeket) csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget. Melegfényű hangulatvilágítása kellemesen bevilágítja a teret. Tökéletes olyan helyiségekbe, ahol vakító vörös fény nem alkalmazható (galériák, klubok, istálló). A Vermont szénszálas fűtőszálai jelentősen, akár 75%-kal csökkentik fenntartási költségét, és több mint 95%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, a klasszikus gázüzemű kültéri fűtőtestekkel összevetve. **110° -os fűtési szög és 3,5 m²-es hatótáv.**

Egyszerű és biztonságos használat

Egyszerűen csatlakoztassa a hálózathoz, és használja a minden egységen megtalálható ki/be-kapcsoló gombot. A távirányító lehetővé teszi a fűtés egyszerű vezérlését. A 4 órás időzítő segítségével pedig pontos szabályozhatja a Vermontot. A készülék különböző színű fényekkel jelzi a beállított funkciót segítve a könnyű felismerését. **A beépített érzékelő kikapcsol az energiatakarékosság és a biztonság érdekében túlmelegedés esetén.**

PIR megtakarítási funkció

A Vermont passzív infravörös megtakarítási funkcióval (PIR) is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a fűtést 4 perc után, amennyiben nem észlel mozgást a fűtőtest előtti 3-4 méteres távolságon.

FELHASZNÁLÁS	MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY	IP55
Garázsok • Pincék • Padlások • Raktárak • Nyilvános terek • Teraszok	19,5 x 14 x 127cm • 6,4 kg 208-240 V • 50/60 Hz 3 fokozat: 900W • 1900W • 2500W	



www.infralia.com

